

Wiederzulassungstabelle für Kindertagesstätten und Schulen



Geschirr in der Spülmaschine $\geq 60^\circ\text{C}$



Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel



Handkontaktflächen desinfizieren



Verstärkte Händehygiene



Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen

| Erkrankung | Inkubationszeit | Wiederzulassung der erkrankten Person | Ausschluss Kontaktpersonen | Meldepflicht an das Gesundheitsamt | Spezielle Maßnahmen* |
|--|---------------------------|--|--|---|---|
| 3-Tage-Fieber | 7 – 14 Tage | 24 h fieberfrei | Nein | Nein | |
| Ansteckende Bindehautentzündung | 5 – 12 Tage | Wenn kein Sekret/Rötung mehr vorhanden ist, nur bei Adenoviren Attest erforderlich | Nein | Ja, ab 2 Fällen | |
| Borkenflechte/Grindflechte (Impetigo contagiosa) | 2 – 10 Tage | 24h nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach Abheilen, Attest erforderlich | Ärztliche Rücksprache | Ja – auch Verdachtsfälle | |
| EHEC | 2 – 10 Tage | Nach Genesung und 3 negativen Stuhlproben, Attest erforderlich | Rücksprache mit Gesundheitsamt | Ja – auch Verdachtsfälle | |
| Erkältungskrankheiten | | | | | |
| - ohne Fieber | | Kein Ausschlussgrund | Nein | Nein | |
| - mit Fieber ($>38^\circ\text{C}$) | | 24 h fieberfrei | | | |
| Grippe (Influenza) | 1 – 2 Tage | Nach Genesung | Nein | Ja, ab 2 Fällen | |
| Hand-Fuß-Mund-Krankheit | 4 – 30 Tage | Nach Genesung | Nein | Nein | |
| Hepatitis A/E | 15 – 50/64 Tage | Nach ärztlicher Rücksprache | Rücksprache mit Gesundheitsamt | Ja – auch Verdachtsfälle | |
| Keuchhusten (Pertussis) | 7 – 20 Tage | 5 Tage nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach 3 Wochen | Ärztliche Rücksprache | Ja – auch Verdachtsfälle | |
| Kopfläuse | | Nach 1. Behandlung. Bei wiederholtem Befall innerhalb von 4 Wochen Attest erforderlich | Nein, aber Kontrolle erforderlich | Ja | |
| Krätze (Skabies) | 14 – 42 Tage | Nach Behandlung und ärztlicher Rücksprache, Attest erforderlich | Ärztliche Rücksprache, evtl. Mitbehandlung | Ja – auch Verdachtsfälle | |
| Magen-Darm-Erkrankungen | | | | | |
| - Norovirus/Rotavirus | 1 – 3 Tage | Frühestens 48 h nach letztem Erbrechen oder Durchfall < 6 Jahre nach Absprache mit Gesundheitsamt | Nein | Ja, ab 2 Fällen, bei Kindern <6 Jahren auch Einzelfälle | Impfung (Rotaviren) Lebensmittelhygiene beachten |
| - Salmonellen | 1 – 3 Tage | | | | |
| - Campylobacter | 1 – 10 Tage | | | | |
| - Unbekannter Erreger | | | | | |
| Masern | 8 – 21 Tage | Nach Genesung und frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlags | Rücksprache mit Gesundheitsamt | Ja – auch Verdachtsfälle | |
| Meningitis | | | | | |
| - Haemophilus influenzae b (Hib) | 2 – 4 Tage | Nach Antibiotikagabe und Genesung | Ärztliche Rücksprache | Ja – auch Verdachtsfälle | Impfung |
| - Meningokokken | 2 – 10 Tage | | | | |
| Mumps | 12 – 25 Tage | Nach Genesung und frühestens 5 Tage nach Beginn der Drüenschwellung | Rücksprache mit Gesundheitsamt | Ja – auch Verdachtsfälle | |
| Pfeiffersches Drüsenfieber | 7 – 30 Tage | Nach Genesung | Nein | Ja, ab 2 Fällen | |
| Ringelröteln | 7 – 14 Tage | Mit Beginn des Ausschlags | Nein | Ja, ab 2 Fällen | |
| Röteln | 14 – 21 Tage | Nach Genesung und 1 Woche nach Beginn des Hautausschlags | Nein | Ja, ab 2 Fällen | |
| Scharlach, Streptokokken A-Mandelentzündung | 1 – 3 Tage | 24h nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach Genesung | Nein | Ja – auch Verdachtsfälle | |
| Tuberkulose | 6 – 8 Wochen, ggf. länger | Mit Absprache des Gesundheitsamtes | Mit Absprache des Gesundheitsamtes | Ja – auch Verdachtsfälle | Untersuchung durch Gesundheitsamt, Lüften |
| Windpocken | 8 – 28 Tage | Nach Abheilen der Bläschen, i.d.R. 5-7 Tage | Nein | Ja – auch Verdachtsfälle | |

* Beachten Sie jeweils die genauen Hinweise im Hygieneplan

Stand Februar 2017, Vorlage: staedteregion aachen, Quelle: Robert Koch Institut

Kontakt zum Gesundheitsamt

E-Mail: hygiene@kreis-mettmann.de, Telefon: 02104 99-2300, Fax: 02104 99-5292

www.kreis-mettmann.de/Gemeinschaftseinrichtungen